

COMPACTO L/XL/XXL

PER TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE



Il sedile compatto per piccoli trattori

Tutte le possibilità di comfort

Nei piccoli trattori da frutteto e da vigneto o nei miniescavatori, il concetto di sedile confortevole è spesso dimenticato. La serie Compacto è fatta proprio per risolvere questo problema, grazie alla possibilità di scelta tra tre diverse larghezze del cuscino. Nonostante le loro piccole dimensioni, dispongono di tutte le caratteristiche standard dei sedili GRAMMER: 80 mm di corsa del molleggio, regolazione del peso individuale e ammortizzatore orizzontale versione XXL). Inoltre tutti i sedili posseggono lo schienale regolabile e la regolazione lombare meccanica. È possibile avere maggior comfort richiedendo l'estensione dello schienale ed i braccioli.

La soluzione più semplice è nell'aria

La serie Compacto L con sospensione pneumatica è caratterizzata da un dispositivo di regolazione combinata di peso ed altezza: un display di facile lettura assicura che, indipendentemente dal peso, la corsa del molleggio rimanga nella "zona verde". La regolazione del sedile è continua, immediata e servoassistita si può contare su una seduta corretta e comoda, anche nel caso di guida su terreni sconnessi. È un sedile progettato ergonomicamente e dotato di un robusto rivestimento dei cuscini.

COMPACTO XXL



COMPACTO L



COMPACTO XL

	Compacto L MSG93/511	Compacto XL MSG93/521	Compacto XXL MSG93/721
Codice prodotto rivestimento in tessuto	1081369	1081367	1047336
Codice prodotto rivestimento in similpelle	1081368	1081366	1047335
DOTAZIONI DI SERIE			
Sospensione pneumatica con compressore 12 V	•	•	•
Regolazione longitudinale	180 mm	180 mm	180 mm
Corsa del molleggio	80 mm	80 mm	80 mm
Regolazione del peso da 50 a 130 kg in continuo	•	•	•
Inclinazione schienale regolabile	•	•	•
Regolazione lombare meccanica	•	•	•
Regolazione dell'altezza 60 mm in continuo (servoassistita)	•	•	•
Larghezza seduta	400 mm	450 mm	480 mm
Ammortizzatore longitudinale	o	o	•

ACCESSORI			
Cintura di sicurezza con arrotolatore "Dual Sensitive"	1079674		-
Cintura di sicurezza con arrotolatore	-		902133
Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 60x380 mm	1079670		1023155
Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 60x380 mm	1079671		1023156
Bracciolo dx ribaltabile 65x270 mm	1093594		1096328
Bracciolo sx ribaltabile 65x270 mm	1093593		1100875
Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto	1093681 + 1093667*	1093664 + 1093672*	1075407
Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera	1093679 + 1093675*	1093663 + 1093668*	1013957
Interruttore presenza uomo	1079667		1048442
Prolunga schienale in tessuto galina	1100010		1075388
Prolunga schienale in similpelle nera	1092126		1072516
Tasca portadocumenti	-		142259
Kit ammortizzatore longitudinale	1095445		-

o = opzionale • = di serie

* = sono richiesti cavi adattatore

COMPACTO M/XM/XXM

PER TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE



Tutte le possibilità di comfort

Nei piccoli trattori da frutteto e da vigneto o nei miniescavatori, il concetto di sedile confortevole è spesso dimenticato. La serie Compacto è fatta proprio per risolvere questo problema, grazie alla possibilità di scelta tra tre diverse larghezze del cuscino. Nonostante le loro piccole dimensioni, dispongono di tutte le caratteristiche standard dei sedili GRAMMER: 80 mm di corsa del molleggio, regolazione del peso individuale. Inoltre tutti i sedili posseggono lo schienale regolabile e la regolazione lombare meccanica. È possibile avere maggior comfort richiedendo l'estensione dello schienale ed i braccioli.

Seduta ottima, grazie alla meccanica

La serie Compacto M è dotata di sospensione meccanica, ma non è da meno rispetto alla sospensione pneumatica in termini di comfort individuale. Girando semplicemente una manopola, comoda ed accessibile, si può regolare l'altezza del sedile in base alle tre diverse posizioni. È anche facile regolare il peso da seduti grazie alla leva frontale. C'è inoltre un chiaro display che aiuta a verificare la vostra posizione ed assicura che abbiate sempre un'adeguata corsa del molleggio.

COMPACTO XXM



COMPACTO M



COMPACTO XM



	Compacto M MSG83/511	Compacto XM MSG83/521	Compacto XXM MSG83/721
Codice prodotto rivestimento in tessuto	1081365	1081363	1047332
Codice prodotto rivestimento in similpelle	1081364	1081362	1047331
DOTAZIONI DI SERIE			
Sospensione meccanica	•	•	•
Regolazione longitudinale	180 mm	180 mm	180 mm
Corsa del molleggio	80 mm	80 mm	80 mm
Regolazione del peso da 50 a 130 kg in continuo	•	•	•
Regolazione dell'altezza 60 mm meccanica (3 posizioni)	•	•	•
Regolazione inclinazione schienale	•	•	•
Regolazione lombare meccanica	•	•	•
Larghezza seduta	400 mm	450 mm	480 mm

ACCESSORI			
Cintura di sicurezza con arrotolatore	1079674		-
Cintura di sicurezza con arrotolatore "Dual Sensitive"	-		902133
Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 60x380 mm	1079670		1023156
Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 60x380 mm	1079671		1023155
Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 65x270 mm	1093594		1096328
Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 65x270 mm	1093593		1100875
Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto	1093681 + 1093667*	1093664 + 1093672*	1075407
Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera	1093679 + 1093675*	1093663 + 1093668*	1013957
Interruttore presenza uomo	1079667		1048442
Prolunga schienale in tessuto galina	1100010		
Prolunga schienale in similpelle nera	1092126		1072516
Kit ammortizzatore longitudinale	1095445		1077779

o = opzionale • = di serie

* = sono richiesti cavi adattatore

MAXIMO EVOLUTION

PER TRATTORI E MACCHINE DA RACCOLTA



Per trattori di media ed alta potenza

Semplicità nella regolazione del sedile: "Design for use"

Il Maximo Evolution eccelle nella filosofia "Progettato in funzione dell'utilizzo".

I comandi sono realizzati per far comprendere all'operatore la loro funzione ed il loro utilizzo semplicemente al tatto. Ogni comando ha una forma diversa per evitare confusione ed è posizionato dove l'operatore si aspetta intuitivamente di trovarlo. Ciò rende facile la regolazione del sedile massimizzando il comfort.

I modelli Maximo hanno molte cose in comune.

La differenziazione è uno dei punti di forza dei modelli Maximo.

Quando si tratta della vostra salute, il comfort è tutto

Tutti i modelli di Maximo offrono comfort per il vostro benessere. Prendete ad esempio la linea ergonomica degli schienali affusolati che massimizzano la libertà di movimento in ogni condizione di lavoro; i larghi cuscini ed i braccioli che offrono il massimo sostegno senza sacrificare le gambe. Potete personalizzare il Maximo con le soluzioni più all'avanguardia per il vostro benessere, grazie alle numerose possibilità di regolazione in altezza dei braccioli, dell'inclinazione e profondità della seduta nonché del supporto lombare. Inoltre il modello Maximo Evolution vanta anche la presenza di un sistema di ventole aspiranti e di uno strato a base di carboni attivi sotto la copertura del cuscino. Tutto ciò serve a mantenere la vostra schiena asciutta anche in condizioni climatiche limite.





	Maximo EVOLUTION MSG95EL/741
Codice prodotto	10081160
DOTAZIONI DI SERIE	
APS (Sistema di Posizionamento Automatico in continuo)	•
Braccioli reclinabili e regolabili rivestiti in tessuto	80 x 350 mm
Sospensione pneumatica con compressore 12 V a bassa frequenza	•
Regolazione longitudinale	210 mm
Corsa del molleggio	100 mm
Regolazione del peso attiva (elettronica)	•
Ammortizzatore longitudinale	•
Ammortizzatore laterale	•
Ammortizzatore regolabile	•
Climatizzazione attiva con filtri al carbone e ventilazione	•
Selleria riscaldata	•
Piastra rotante 20°	•
Regolazione inclinazione schienale	•
Regolazione inclinazione e profondità cuscino	•
Larghezza seduta	550 mm
Regolazione lombare pneumatica (in 2 posizioni)	•
Prolunga schienale integrata	•
Regolazione dell'altezza con compressore in continuo	80 mm
Interruttore presenza uomo	•
Tasca portadocumenti	•

ACCESSORI	
Cintura di sicurezza con arrotolatore	902133
Cablaggio per SAME	1104075
Cablaggio per FENDT	1104073

o = opzionale • = di serie

MAXIMO M

PER TRATTORI E MACCHINE DA RACCOLTA



Per trattori di media ed alta potenza

Semplicità nella regolazione del sedile: "Design for use"

I comandi sono realizzati per far comprendere all'operatore la loro funzione ed il loro utilizzo semplicemente al tatto. Ogni comando ha una forma diversa per evitare confusione ed è posizionato dove l'operatore si aspetta intuitivamente di trovarlo. Ciò rende facile la regolazione del sedile massimizzando il comfort.

I modelli Maximo hanno molte cose in comune. La differenziazione è uno dei punti di forza dei modelli Maximo.

Quando si tratta della vostra salute, il comfort è tutto

Tutti i modelli di Maximo offrono comfort per il vostro benessere. Prendete ad esempio la linea ergonomica degli schienali affusolati che massimizzano la libertà di movimento in ogni condizione di lavoro; i larghi cuscini ed i braccioli che offrono il massimo sostegno senza sacrificare le gambe. Potete personalizzare il Maximo con le soluzioni più all'avanguardia per il vostro benessere, grazie alle numerose possibilità di regolazione in altezza dei braccioli, dell'inclinazione e profondità della seduta nonché del supporto lombare.



	Maximo M MSG 85/721
Codice prodotto con rivestimento in tessuto	140487
DOTAZIONI DI SERIE	
Braccioli reclinabili 65x270 mm	•
Sospensione	meccanica
Regolazione longitudinale	210 mm
Corsa del molleggio	100 mm
Regolazione del peso	•
Ammortizzatore longitudinale	•
Regolazione inclinazione schienale	•
Larghezza seduta	480 mm
Regolazione lombare meccanica	•
Regolazione dell'altezza meccanica (3 posizioni)	•
ACCESSORI	
Cintura di sicurezza con arrotolatore	902133
Kit ammortizzatore laterale	1029689
Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Galina	1075407
Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera	1013957
Interruttore presenza uomo	1048442
Cuscino in tessuto Galina	1075391
Schienale in tessuto Galina	1075400
Prolunga schienale integrata in tessuto Galina regolabile in altezza	1075388
Prolunga schienale integrata in similpelle nera regolabile in altezza	1072516
Tasca portadocumenti	142259
Cuscino in similpelle nera	141497
Schienale in similpelle nera	141730
Piastra rotante 360°	134958
Piastra rotante 180°	134831
Consolle adattatore per FENDT	143306

o = opzionale • = di serie

MAXIMO L/XL/XXL

PER TRATTORI E MACCHINE DA RACCOLTA



Per trattori di media ed alta potenza

Semplicità nella regolazione del sedile: "Design for use"

La differenziazione è uno dei punti di forza dei modelli Maximo. Ma ogni versione ha di serie il seguente equipaggiamento: regolazione dell'altezza, braccioli ribaltabili, 100 mm di molleggio, 210 mm di regolazione longitudinale, inclinazione schienale regolabile, supporto lombare, ammortizzatore longitudinale. Tutti i modelli possono essere equipaggiati con sospensione laterale, riscaldamento, cintura di sicurezza e un interruttore presenza uomo (rilevamento automatico della presenza dell'operatore per attivare le funzioni del mezzo). La tabella mostra tutte le opzioni disponibili.

I comandi sono realizzati per far comprendere all'operatore la loro funzione ed il loro utilizzo semplicemente al tatto. Ogni comando ha una forma diversa per evitare confusione ed è posizionato dove l'operatore si aspetta intuitivamente di trovarlo. Ciò rende facile la regolazione del sedile massimizzando il comfort.

Quando si tratta della vostra salute, il comfort è tutto

Tutti i modelli di Maximo offrono comfort per il vostro benessere. Prendete ad esempio la linea ergonomica degli schienali affusolati che massimizzano la libertà di movimento in ogni condizione di lavoro; i larghi cuscini ed i braccioli che offrono il massimo sostegno senza sacrificare le gambe. Potete personalizzare il Maximo con le soluzioni più all'avanguardia per il vostro benessere, grazie alle numerose possibilità di regolazione in altezza dei braccioli, dell'inclinazione e profondità della seduta nonché del supporto lombare. Inoltre il modello Maximo XXL vanta anche la presenza di uno strato a base di carboni attivi, sotto la copertura del cuscino, per assorbire la traspirazione e mantenervi freschi e comodi.

MAXIMO XL



MAXIMO L



MAXIMO XXL





	Maximo L MSG95A/721	Maximo XL MSG95A/731	Maximo XXL MSG95AL/741
Codice prodotto con rivestimento in tessuto	1027798	1027797	1027796
Codice prodotto con rivestimento in similpelle	1072515	-	-
DOTAZIONI DI SERIE			
APS (Sistema di Posizionamento Automatico in continuo)	•	•	•
Sospensione pneumatica con compressore 12 V	•	•	-
Sospensione pneumatica con compressore a 12 v a bassa frequenza	-	-	•
Regolazione longitudinale	210 mm	210 mm	210 mm
Corsa del molleggio	100 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso automatica	•	•	•
Ammortizzatore longitudinale	•	•	•
Regolazione inclinazione schienale	•	•	•
Regolazione inclinazione e profondità cuscino	-	•	•
Larghezza seduta	480 mm	530 mm	550 mm
Braccioli reclinabili (*regolabili)	65 x 270 mm	60 x 380 mm*	80 x 380 mm*
Regolazione lombare	meccanica	meccanica	pneumatica
Regolazione dell'altezza con compressore in continuo	60 mm	80 mm	80 mm
Piastra rotante 20°	-	•	•
Prolunga schienale integrata	o	•	•
Ammortizzatore regolabile	-	-	•
Tasca portadocumenti	o	o	•
Climatizzazione passiva con filtri al carbone	-	-	•

ACCESSORI			
Cintura di sicurezza con arrotolatore	902133		
Kit ammortizzatore laterale	1029689		
Kit selleria in similpelle nera	-	1017141	-
Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Galina	1075407	1075406	1075405
Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera	1013957	1013940	-
Interruttore presenza uomo	1048442		
Cuscino in tessuto Galina	1075391	1075396	1075394
Schienale in tessuto Galina	1075400		1075402
Cuscino in similpelle nera	141497	1014726	-
Schienale in similpelle nera	141730		-
Prolunga schienale in tessuto Galina regolabile in altezza	1075388	-	-
Prolunga schienale in similpelle nera regolabile in altezza	1072516		-
Tasca portadocumenti	142259		-
Piastra rotante 360°	134958		
Piastra rotante 180°	134831		
Consolle adattatore per FENDT	143306	-	-

o = opzionale • = di serie

DS 44/1H - DS 44/2H

PER TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE



Il sedile da trattore economico

Il comfort a prezzi contenuti

Il DS 44 pur essendo il sedile più economico della serie dedicata alle trattrici, macchine agricole e movimento terra risulta essere molto efficace nella riduzione delle vibrazioni.

Il sistema combinato di molle di trazione e l'ammortizzatore oleodinamico portano ad attutire le sollecitazioni fino al 50%.

Scanalature di aerazione

Canali di aerazione multifunzione per il massimo comfort di seduta.

Regolazione del peso

La leva è facile da azionare e posizionata ergonomicamente. La regolazione è continua e viene effettuata stando seduti. È studiata per operatori dal peso variabile tra i 50 e 120 kg.

Regolazione in altezza

Per rispettare le norme sulla omologazione i sedili sono regolabili in altezza.

DS 44/1H



DS 44/2H



	DS 44/1H	DS 44/2H
Codice prodotto rivestimento PVC nero	775122	775074
DOTAZIONI DI SERIE		
Corsa del molleggio	100 mm	100 mm
Regolazione del peso 50 - 120 kg in continuo	•	•
Regolazione in altezza	60 mm	60 mm
Regolazione longitudinale (intervalli di 15 mm)	150 mm	150 mm
Larghezza seduta	480 mm	480 mm

ACCESSORI		
Cintura di sicurezza statica		SEC 900.000
Cinture di sicurezza con bottone di rilascio		902131
Piastra intermedia di fissaggio		000100

RICAMBI		
Cuscino in PVC giallo	-	112569
Schienale in PVC nero	114189	122198

o = opzionale • = di serie

Il sedile da trattore universale adatto ad ogni esigenza

Il comfort non è un lusso. È vitale per la tua salute

Il nuovo Universo ha tutte le caratteristiche per far sì che sedersi sia un piacere: schienale modellato per consentire maggiore libertà di movimento, sostegno laterale migliorato, inclinazione del sedile ottimizzata, canali di aerazione multifunzione. A ciò si aggiunge la facile manutenzione, imbottiture intercambiabili, disponibili in similpelle impermeabile o tessuto ultrasensibile. Dispone di un semplice meccanismo di regolazione del peso e dell'altezza nonché di regolazione orizzontale; in sostanza, tutto ciò che serve per una postura rilassata. I braccioli ribaltabili sono disponibili su richiesta.

Regolazione in altezza

Alzate ed abbassate il sedile in modo facile e veloce. La regolazione in altezza è possibile ad intervalli di 20 mm; la maniglia è posizionata ergonomicamente, consentendovi di procedere alla regolazione col minimo sforzo, ottimizzando la posizione di seduta in funzione della vostra altezza.

Scanalature di aerazione

Canali di aerazione multifunzione per il massimo comfort di seduta.

Design pratico e gradevole

È un piacere sedersi su un sedile dallo styling eccellente.

Regolazione del peso

La leva è facile da azionare e posizionata ergonomicamente. La regolazione è continua e viene effettuata stando seduti. È studiata per operatori dal peso variabile tra i 50 e 130 kg. Un chiaro display posto a fianco della leva mostra il peso.

Imbottiture intercambiabili

UNIVERSO M



UNIVERSO XM



	UNIVERSO M MSG44/520	UNIVERSO XM MSG44/520
Codice prodotto rivestimento in tessuto	1047388	1047387
Codice prodotto rivestimento in similpelle nera	140578	1047386
DOTAZIONI DI SERIE		
Sospensione meccanica	•	•
Corsa del molleggio	80 mm	80 mm
Regolazione del peso 50 - 130 kg in continuo con display	•	•
Regolazione longitudinale con guide a scorrimento	210 mm	-
Regolazione longitudinale con guide a sfere	-	210 mm
Ammortizzatore longitudinale	-	•
Larghezza seduta	450 mm	450 mm

ACCESSORI	
Bracciolo dx ribaltabile 54 mm x 300 mm	139135
Bracciolo sx ribaltabile 54 mm x 300 mm	139136
Bracciolo dx ribaltabile 65 mm x 270 mm	1063746
Bracciolo sx ribaltabile 65 mm x 270 mm	1063748
Cintura di sicurezza con arrotolatore	902117
Cintura di sicurezza statica	902190
Cuscino in tessuto Galina	1075392
Schienale in tessuto Galina	1051047
Cuscino in similpelle nera	141032
Schienale in similpelle nera	141030
Prolunga schienale in tessuto Galina	1075380
Prolunga schienale in similpelle nera	121697
Adattatore VARIO per DEUTZ e JOHN DEERE	143305
Adattatore per FENDT serie 102-108	143306

o = opzionale • = di serie

ACTIMO XL/XXL

PER GRANDI MACCHINE DA CANTIERE



Fatti che parlano da soli

Con o senza portamanipolatori, entrambi i modelli ACTIMO hanno molto da offrire: il Sistema di Posizionamento Automatico (APS), ammortizzatori regolabili, sospensione pneumatica con corsa di 100mm, sistema di climatizzazione, regolazione pneumatica continua dell'altezza con corsa di 80mm, l'ampia regolazione orizzontale, supporto lombare pneumatico, schienale reclinabile sino a 80°, altezza ed inclinazione della seduta regolabili. Gli optional includono i braccioli, la cintura di sicurezza, il poggiatesta e la possibilità del riscaldamento.

Supporto lombare pneumatico

Protezione lombare con la semplice pressione di un bottone. Il supporto lombare pneumatico si adatta velocemente e con precisione alla schiena dell'operatore. Una caratteristica di comfort che non solo dà benessere ma che previene anche infortuni alla spina dorsale sostenendo la schiena in modo ideale.

Schienale reclinabile fino a 80°

Se lo spazio nella cabina lo consente, potete reclinare lo schienale in diverse posizioni fino ad un massimo di 80°, l'ideale per brevi pause di riposo. Lo schienale può anche essere completamente reclinato in avanti.

Molleggio orizzontale

Riduce le sollecitazioni nella direzione del senso di marcia, per consentire una guida più confortevole sui terreni accidentati.



ACTIMO XL

Sospensione altamente resistente

La sospensione a forbice del sedile ACTIMO è progettata per resistere alle condizioni di lavoro più estreme e fornisce così un valido supporto nel caso di applicazione di pesanti braccioli multifunzione e portamanipolatori. Questo robusto meccanismo garantisce inoltre affidabilità nel tempo, stabilità eccellente ed ottimale funzionamento del molleggio anche in caso di carichi sbilanciati.

Sospensione a bassa frequenza

La sospensione pneumatica a bassa frequenza con compressore presente su Actimo XXL è una soluzione innovativa per ammortizzare gli urti e le oscillazioni in modo più efficace e per rendere la seduta particolarmente confortevole. Ciò rende la guida tranquilla e rilassata, in particolare alle alte velocità. Oltre al maggior comfort, costituisce una protezione ulteriore per la colonna vertebrale.

Ammortizzatore regolabile

Grazie a questa caratteristica potrete regolare la rigidità del molleggio per adattarvi ad ogni condizione di lavoro, riducendo al minimo le vibrazioni in caso di marcia a velocità elevata, traino di attrezzi o rimorchi e durante lavorazioni su terreni particolarmente accidentati.

Inclinazione regolabile della seduta

Riducete la pressione esercitata nella parte posteriore del ginocchio grazie alla regolazione dell'inclinazione del cuscino variabile tra 3° e 11°. Sarete sempre in grado di assumere la migliore posizione in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Profondità variabile della seduta

La profondità del sedile può essere regolata velocemente tra i 440 mm ed i 500 mm, azionando un comando facilmente raggiungibile posto nella parte anteriore del sedile.



ACTIMO XXL



	Actimo XL MSG95A/722	Actimo XXL MSG97AL/722
Codice prodotto rivestimento in tessuto e sospensione pneumatica 12 V	141428	1050365
Codice prodotto rivestimento in tessuto e sospensione pneumatica 24 V	1023117	1050366
Codice prod. rivestim. in tessuto e sosp. pneum. 24 V con porta manipolatori	1020752	-
DOTAZIONI DI SERIE		
APS (Sistema di Posizionamento Automatico in continuo)	•	•
Braccioli ribaltabili e registrabili 80 mm x 320 mm (di serie solo su 1020752)	o	o
Sospensione pneumatica (12/24 V)	•	-
Sospensione pneumatica a bassa frequenza (12/24 V)	-	•
Ammortizzatore regolabile	•	•
Corsa del molleggio	100 mm	100 mm
Climatizzazione ai carboni attivi	•	•
Regolazione dell'altezza con compressore in continuo (pneumatica)	80 mm	80 mm
Regolazione longitudinale	210 mm	170 mm
Ammortizzatore longitudinale	•	•
Regolazione lombare pneumatica in 2 posizioni	•	•
Regolazione inclinazione schienale (fino a 80°)	•	•
Regolazione inclinazione e profondità cuscino	•	•
Larghezza seduta	490 mm	490 mm
ACCESSORI		
Bracciolo destro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm		1026779
Bracciolo sinistro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm		1026778
Bracciolo destro ribaltabile 65 mm x 270 mm		1096328
Bracciolo sinistro ribaltabile 65 mm x 270 mm		1100875
Appoggiatesta in tessuto Gila blu		141452
Appoggiatesta in tessuto Matrix		1052636
Appoggiatesta in similpelle		141259
Kit selleria riscaldata 12/24 V in tessuto Matrix (di serie solo su 1020752)		1070256
Kit selleria riscaldata 12/24 V in similpelle nera		1023171
Cintura di sicurezza con arrotolatore (di serie solo su 1020752)		902133
Cintura di sicurezza "Dual sensitive"		1068252
Tasca portadocumenti		142259
Kit ammortizzatore laterale		1029689
Interruttore presenza uomo		1048442
Piastra rotante 360°		134958
Piastra rotante 180° a sinistra		134831
Piastra rotante 180° a sinistra rinforzata		1075644
Cuscino extra largo 550 mm in tessuto Matrix		1076871
Cuscino in tessuto Matrix		1076953
Schienale in tessuto Matrix		1076952
Cuscino in similpelle nera		141256
Schienale in similpelle nera		141258

o = opzionale • = di serie

MSG 20/20S

PER CARRELLI ELEVATORI



Il sedile compatto con rapida regolazione del peso per carrelli elevatori e piccole macchine da cantiere

Design funzionale

La forma ergonomica del cuscino e dello schienale offre un ottimo sostegno laterale (anche in retromarcia).

Regolazione del peso

Sedetevi, premete la leva di comando, "clic" e siete pronti a partire, con una regolazione ottimale per operatori dal peso variabile tra 50 e 130 kg. Design confortevole apprezzato dall'operatore in quanto con una sola semplice manovra può regolare la propria posizione di guida nel modo migliore.

Cintura di sicurezza

La cintura di sicurezza dual-sensitive garantisce da una parte la massima libertà di movimento e dall'altra la certezza per l'operatore di rimanere assicurato al sedile anche in caso di urto o ribaltamento del veicolo.

Regolazione orizzontale

L'ampiezza della regolazione orizzontale è di 150 mm: abbastanza per adattarsi ad ogni situazione di lavoro.

Inclinazione dello schienale

L'ampiezza della regolazione dell'inclinazione dello schienale va da -5° a $+5^{\circ}$ con 3 posizioni d'arresto, per fornire alla vostra schiena totale sostegno in ogni situazione di lavoro e garantire il massimo del benessere.



MSG 20



MSG 20/S



	MSG 20	MSG 20S
Codice prodotto rivestimento in tessuto	142000	135672
Codice prodotto rivestimento in tessuto + interr. presenza uomo	142002	135674
Codice prodotto rivestimento in tessuto + interr. presenza uomo + cinture "Dual sensitive"	143466	-
Codice prodotto rivestimento in similpelle nera	141999	135671
Codice prodotto rivestimento in similpelle nera + interr. presenza uomo	142001	135673
Codice prodotto rivestimento in similpelle nera + interr. pres. uomo + cinture "Dual sensitive"	143465	-
Codice prodotto rivestimento in similpelle nera + cinture "Dual sensitive"	143467	-
DOTAZIONI DI SERIE		
Sospensione meccanica	•	•
Corsa del molleggio	60 mm	60 mm
Regolazione del peso 50 - 130 kg	•	•
Regolazione longitudinale	150 mm	150 mm
Inclinazione schienale regolabile	•	•
Larghezza seduta	470 mm	410 mm
ACCESSORI		
Bracciolo dx ribaltabile 54 mm x 300 mm	132949	
Bracciolo sx ribaltabile 54 mm x 300 mm	132948	
Cuscino in similpelle nera	134459	135844
Schienale in similpelle nera	139442	135845
Cuscino in tessuto nero	134503	135846
Schienale in tessuto nero	134504	135847
Cuscino in tessuto Matrix	1051083	1051085
Schienale in tessuto Matrix	1051082	1051084
Cuscino in tessuto antistatico	1064938	-
Schienale in tessuto antistatico	1064939	-
Cablaggio per kit antistatico	1020636	-
Kit selleria riscaldata 12, 24 V in tessuto Matrix	1051086	-
Kit selleria riscaldata 48 V in tessuto Matrix	1051087	-
Kit selleria riscaldata 12, 24 V in similpelle nera	138321	138327
Kit selleria riscaldata 48 V in similpelle nera	138324	138325
Cintura con arrotolatore con pulsante di rilascio	902131	
Cintura con arrotolatore "Dual sensitive"	143310	-
Cintura con arrotolatore + kit attacchi cinture	133018	
Kit attacchi cinture	133111	
Tasca portadocumenti	133017	
Coppia distanziali per rialzo sedile	SEC 1011	

o = opzionale • = di serie

MAXIMO L/XXL

PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE DA CANTIERE



Sedili dal massimo comfort per carrelli elevatori e macchine da cantiere

Un piacere l'utilizzo

L'utilizzo dei modelli della gamma Maximo è estremamente semplice. I comandi sono posizionati esattamente dove vi aspettate che siano, ed in base alla loro forma, intuirete immediatamente come azionarli. Sarete in grado, velocemente e facilmente di ottenere la migliore regolazione in base alle vostre caratteristiche fisiche e al tipo di lavoro che dovete svolgere.

I modelli Maximo hanno molte cose in comune

La differenziazione è uno dei punti di forza della gamma Maximo. Ma ogni versione ha le stesse caratteristiche di serie: regolazione dell'altezza, 210 mm di regolazione longitudinale, inclinazione schienale regolabile, supporto lombare, cintura di sicurezza ed un interruttore presenza uomo (rilevamento automatico della presenza dell'operatore per attivare le funzioni del mezzo). Il riscaldamento è opzionale su tutti i modelli. La tabella a fianco mostra tutte le opzioni disponibili

NOTA: I nostri sedili possono essere montati su una vasta gamma di veicoli. Prima di effettuare l'ordine è necessario controllare le condizioni di installazione. Le dimensioni del sedile e la modalità del montaggio (es.: i fori di fissaggio) possono variare rispetto al primo impianto.

Quando si tratta della vostra salute, il comfort è tutto

Tutti i modelli di Maximo offrono comfort per il vostro benessere. Prendete ad esempio la linea ergonomica degli schienali affusolati che massimizzano la libertà di movimento in ogni condizione di lavoro; i larghi cuscini ed i braccioli che offrono il massimo sostegno senza sacrificare le gambe. Potete personalizzare il Maximo con le soluzioni più all'avanguardia per il vostro benessere, grazie alle numerose possibilità di regolazione in altezza dei braccioli, dell'inclinazione e profondità della seduta nonché del supporto lombare. Inoltre il modello Maximo XXL vanta anche la presenza di uno strato a base di carboni attivi, sotto la copertura del cuscino, per assorbire la traspirazione e mantenervi freschi e comodi.

MAXIMO L



MAXIMO XXL





	MAXIMO L MSG95A/721	MAXIMO XXL MSG95AL/731
Codice prodotto rivestimento in tessuto 12 volts	1050495	1027799
Codice prodotto rivestimento in tessuto 24 volts	-	1027492*
DOTAZIONI DI SERIE		
Sistema di posizionamento automatico in continuo APS	•	•
Sospensione pneumatica con compressore a bassa frequenza	-	• (12 V) • (24 V)
Sospensione pneumatica con compressore a 12 volts	•	-
Corsa del molleggio	100 mm	100 mm
Regolazione inclinazione schienale	•	•
Regolazione longitudinale	210 mm	210 mm
Ammortizzatore longitudinale	•	•
Ammortizzatore regolabile	-	•
Regolazione dell'altezza con compressore in continuo	60 mm	80 mm
Regolazione lombare	meccanica	pneumatica
Larghezza seduta	480 mm	530 mm
Climatizzazione passiva con filtri al carbone	-	•
Prolunga schienale in tessuto Matrix	o	•
Regolazione inclinazione e profondità cuscino	-	•
Cintura di sicurezza "Dual sensitive"	•	•
Interruttore presenza uomo	•	•
ACCESSORI		
Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm	1026779	
Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm	1026778	
Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm	1096328	
Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm	1100875	
Selleria in similpelle nera	-	1017141
Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Matrix	1052992	1053219
Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera	1013957	1017122
Kit selleria riscaldata 24 V in tessuto grigio	-	1028471
Tasca portadocumenti	142259	
Prolunga schienale in tessuto Matrix	1053190	-
Prolunga schienale in similpelle nera	1072516	
Cuscino in tessuto Matrix	1053153	1053191
Schienale in tessuto Matrix	1053155	1053192
Cuscino in similpelle nera	141497	1014726
Schienale in similpelle nera	141730	
Fodera coprisedile in tessuto	SEC 5000	SEC 6000
Piastra rotante 360°	134958	
Piastra rotante 180° a sinistra	134831	

o = opzionale • = di serie

* = no bassa frequenza - no climatizzazione

Il miglior investimento per un ambiente di lavoro più sicuro

Un piccolo sedile dalla grande reputazione

Il B12, progettato per veicoli con ridotto spazio di seduta, offre un molleggio altamente confortevole per mantenere l'operatore rilassato ed attento sul lavoro proteggendolo da dannose sollecitazioni alla schiena. Per risparmiare spazio la sospensione è stata posizionata nello schienale. Ciò fa del B12 il più basso sedile ammortizzato sul mercato con regolazione del peso. Il design è diventato uno dei più imitati, ma nessuno è riuscito a competere con la qualità dell'originale. Non ultimo il fatto che il prezzo rispecchia le sue piccole dimensioni.

Necessità particolari? Nessun problema!

Se cercate maggior comfort e sicurezza, il B12 vi offre una serie di optional: ad esempio i braccioli ribaltabili per riposare le braccia, o la cintura di sicurezza. Se lavorate all'aperto, vi raccomandiamo il sedile riscaldato, sia per un maggiore comfort che per la vostra salute. Ed infine a completamento della gamma degli optional vi consigliamo il microinterruttore presenza uomo.

B12



B12



	B12		
Codice prodotto	1129306	1129306M	1127771
DOTAZIONI DI SERIE			
Sospensione meccanica (seduta semisospesa)	•	•	•
Corsa del molleggio	40 mm	40 mm	40 mm
Regolazione inclinazione schienale (in continuo fino a 15°)	•	•	•
Regolazione longitudinale	150 mm	150 mm	150 mm
Regolazione del peso 50-120 kg	•	•	•
Rivestimento in similpelle nera	•	•	•
Cintura di sicurezza statica	o	o	o
Cintura di sicurezza con arrotolatore	o	o	o
Interruttore presenza uomo inserito nel cuscino	-	•	-
Interruttore presenza uomo esterno	-	-	•
Larghezza seduta	480 mm		
ACCESSORI			
Bracciolo dx ribaltabile 65 mm x 270 mm	1103081		
Bracciolo sx ribaltabile 65 mm x 270 mm	1103082		
Coppia braccioli sx e dx 65 mm x 270 mm	SEC 116329		
Cintura di sicurezza statica	902173		
Cintura con arrotolatore e pulsante di rilascio	902131		
Cintura con arrotolatore economica	SEC 7500		
Cintura con arrotolatore "Dual sensitive"	143407		
Tasca portadocumenti	131749		
Coppia distanziatori per rialzo sedile	SEC 1011		

RICAMBI	
Cuscino in similpelle nera	1105898
Cuscino in similpelle nera con interruttore presenza uomo	1105898M
Cuscino in tessuto nero	TBA
Schienale in similpelle nera	1105900
Schienale in tessuto nero	TBA
Interruttore esterno per mod. SG 1127771	127333

o = opzionale • = di serie

PRIMO L/XL/XXL

PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE
MOVIMENTO TERRA COMPATTE



Le nuove dimensioni del comfort

Una nuova dimensione di comfort con una sospensione a basso profilo

La famiglia di sedili Primo della GRAMMER esprime un nuovo modo di concepire il sedile, che non ha eguali al mondo. Ora per la prima volta è disponibile un sedile per carrello elevatore e per macchine movimento terra con una sospensione pneumatica a basso profilo, dotata di una veloce funzione di regolazione del peso.

Tra i sistemi a sospensione pneumatica "low-profile", il modello Primo XL stabilisce un nuovo record con un punto indice di seduta a 238 mm. Questi sedili sono progettati per consentire allo stesso tempo comfort eccezionale e ingombro minimo.

Per ottenere velocemente la migliore posizione ergonomica di seduta

Solo un sedile che si adatta perfettamente al corpo garantisce il comfort. Ma che fare se l'operatore non conosce tutte le funzioni del sedile e quindi non ne fa un uso corretto? Ci ha pensato GRAMMER a risolvere questo problema con il suo innovativo concetto di "Design for use". Tutti i controlli sono posizionati dove l'operatore può intuitivamente trovarli. Ognuno ha una forma diversa per evitare confusione. In questo modo l'operatore è in grado di regolare velocemente e con semplicità il sedile in base alle proprie esigenze, anche senza studiare il manuale di istruzioni.

PRIMO XL



PRIMO XXL



	PRIMO L MSG75G/521		PRIMO XL MSG75G/521		PRIMO XXL
Codice prodotto rivestimento in tessuto	1078703 (12V)	1102536 (24 V)	1091017 (12V)	1102537 (24 V)	1106233 (12V)
Codice prodotto rivestimento in similpelle	1104725 (12V)	-	-	-	-
STANDARD					
Braccioli reclinabili e regolabili 60 mm x 320 mm	o	o	o	o	o
Sospensione pneumatica con compressore 12 V	•	-	•	-	•
Sospensione pneumatica con compressore 24 V	-	•	-	•	-
Regolazione longitudinale	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Regolazione inclinazione schienale intervallo da -5° a + 30°	•	•	•	•	•
Regolazione lombare meccanica	•	•	•	•	•
Regolazione del peso elettropneumatica intervallo 45-170 kg	•	•	•	•	•
Corsa del molleggio	80 mm		110 mm		
Larghezza di seduta	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	450 mm
Prolunga schienale	o	o	•	•	-
Interruttore presenza uomo	•	•	•	•	•
Cintura di sicurezza di tipo "Dual sensitive"	•	•	•	•	•
Tasca portadocumenti	o	o	o	o	o
NORMATIVA FEM 4.002 (CARRELLI ELEVATORI)	•	•	•	•	•
NORMATIVA ISO 6683 (MACCHINE MOVIMENTO TERRA)	•	•	•	•	•
ACCESSORI					
Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 60 mm x 320 mm	1079670				
Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 60 mm x 320 mm	1079671				
Cuscino in tessuto Matrix	1081374				
Schienale in tessuto Matrix	1081372				
Cuscino in similpelle nera	1093659				
Schienale in similpelle nera	1093667				
Kit selleria riscaldata in tessuto Matrix	1093665 + 1093669				
Kit selleria riscaldata in similpelle nera	1093666 + 1093668				
Set cavi selleria riscaldata 12 V	1104793				
Set cavi selleria riscaldata 24 V	1104792				
Prolunga schienale in tessuto Matrix	1081762				
Prolunga schienale in similpelle nera	1092126				
Tasca portadocumenti	142259				

o = opzionale • = di serie

PRIMO M/XM/XXM

PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE
MOVIMENTO TERRA COMPATTE



Le nuove dimensioni del comfort

Una nuova dimensione di comfort con una sospensione a basso profilo

La famiglia di sedili Primo della GRAMMER esprime un nuovo modo di concepire il sedile, che non ha uguali al mondo. Ora per la prima volta è disponibile un sedile per carrello elevatore e per macchine movimento terra con una sospensione sia pneumatica che meccanica a basso profilo, quest'ultima dotata di una veloce funzione di regolazione del peso. Il sedile Primo M garantisce il più basso punto indice di seduta ad appena 200 mm, rispetto a qualsiasi altro sedile alle condizioni di massima estensione. Questi sedili sono progettati per consentire allo stesso tempo comfort eccezionale e ingombro minimo.

Per ottenere velocemente la migliore posizione ergonomica di seduta

Solo un sedile che si adatta perfettamente al corpo garantisce il comfort. Ma che fare se l'operatore non conosce tutte le funzioni del sedile e quindi non ne fa un uso corretto? Ci ha pensato GRAMMER a risolvere questo problema con il suo innovativo concetto di "Design for use". Tutti i controlli sono posizionati dove l'operatore può intuitivamente trovarli. Ognuno ha una forma diversa per evitare confusione. In questo modo l'operatore è in grado di regolare velocemente e con semplicità il sedile in base alle proprie esigenze, anche senza studiare il manuale di istruzioni.

PRIMO XXM



PRIMO XM



	PRIMO M MSG65/521	PRIMO XM MSG65/521	PRIMO XXM
Codice prodotto rivestimento in tessuto	1091029	1091021	1106232
Codice prodotto rivestimento in similpelle	1091028	1091027	1106231
DOTAZIONI DI SERIE			
Braccioli reclinabili e regolabili 60 mm x 320 mm	o	o	o
Regolazione longitudinale	210 mm	210 mm	210 mm
Sospensione	meccanica	meccanica	meccanica
Regolazione inclinazione schienale (intervallo da -5° a + 30°)	•	•	•
Regolazione lombare meccanica	•	•	•
Regolazione del peso meccanica intervallo 45-170 kg	•	•	•
Corsa del molleggio	60 mm	80 mm	80 mm
Larghezza di seduta	470 mm	470 mm	450 mm
Prolunga schienale	o	o	-
Cintura di sicurezza di tipo "Dual sensitive"	o	•	•
Interruttore presenza uomo	o	•	•
Cablaggio	o	•	•
NORMATIVA FEM 4.002 (CARRELLI ELEVATORI)	•	•	•
NORMATIVA ISO 6683 (MACCHINE MOVIMENTO TERRA)	-	•	•
ACCESSORI			
Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 60 mm x 320 mm	1079670		
Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 60 mm x 320 mm	1079671		
Cuscino in tessuto Matrix	1081374		
Schienale in tessuto Matrix	1081372		
Cuscino in in similpelle nera	1093659		
Schienale in in similpelle nera	1093667		
Kit selleria riscaldata in tessuto Matrix	1093665 + 1093669	1124975+ 1106488	
Kit selleria riscaldata in similpelle nera	1093666 + 1093668	1093663+ 1106478	
Set cablaggio riscaldamento 12 V	1106716		
Set cablaggio riscaldamento 24 V	1106717		
Prolunga schienale in tessuto Matrix	1081762	-	
Prolunga schienale in similpelle nera	1092126	-	
Tasca portadocumenti	142259	1094723	
Cintura statica	1092153		
Cintura di sicurezza di tipo "Dual sensitive"	1079674 sx 1094912 dx	-	-
Interruttore presenza uomo	1079667	-	-
Cablaggio	1124997	-	-

o = opzionale • = di serie

Una nuova dimensione di comfort con una sospensione a basso profilo

La famiglia di sedili Movito della GRAMMER esprime un nuovo modo di concepire il sedile. È un sedile per carrello elevatore e per macchine movimento terra con una sospensione meccanica a basso profilo dotata di una veloce funzione di regolazione del peso. Questi sedili sono progettati per consentire allo stesso tempo comfort eccezionale e ingombro minimo.

Per ottenere velocemente la migliore posizione ergonomica di seduta

Solo un sedile che si adatta perfettamente al corpo garantisce il comfort. Ma che fare se l'operatore non conosce tutte le funzioni del sedile e quindi non ne fa un uso corretto? Ci ha pensato GRAMMER a risolvere questo problema con il suo innovativo concetto di "Design for use". Tutti i controlli sono posizionati dove l'operatore può intuitivamente trovarli. Ognuno ha una forma diversa per evitare confusione. In questo modo l'operatore è in grado di regolare velocemente e con semplicità il sedile in base alle proprie esigenze, anche senza studiare il manuale di istruzioni.



MOVITO MSG30/520 PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA COMPATTE



	MOVITO MSG30/520
Codice prodotto rivestimento in tessuto	1013850
Codice prodotto rivestimento in similpelle	1013856
Codice prodotto rivestimento in tessuto + interruttore presenza uomo	1013843
Codice prodotto rivestimento in similpelle + interruttore presenza uomo	1013852
DOTAZIONI DI SERIE	
Sospensione meccanica ad alto assorbimento delle vibrazioni	•
Regolazione inclinazione schienale fino a 10° (3 posizioni)	•
Regolazione longitudinale (intervalli da 10mm)	210 mm
Corsa del molleggio	60 mm
Cintura di sicurezza di tipo "Dual sensitive"	•

ACCESSORI	
Bracciolo destro ribaltabile	139135
Bracciolo sinistro ribaltabile	139136
Cuscino in tessuto Matrix	1051060
Schienale in tessuto Matrix	1051059
Cuscino in similpelle nera	141752
Schienale in similpelle nera	141030
Kit selleria riscaldata (solo per versioni in tessuto)	1051054
Coppia distanziatori per rialzo sedile	SEC 1011

o = opzionale • = di serie

MAXIMO M/XM

PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE DA CANTIERE



Sedili dal massimo comfort per carrelli elevatori e macchine da cantiere

Un piacere l'utilizzo

L'utilizzo dei modelli della gamma Maximo è estremamente semplice. I comandi sono posizionati esattamente dove vi aspettate che siano, ed in base alla loro forma, intuirete immediatamente come azionarli. Sarete in grado, velocemente e facilmente di ottenere la migliore regolazione in base alle vostre caratteristiche fisiche e al tipo di lavoro che dovete svolgere.

I modelli Maximo hanno molte cose in comune

La differenziazione è uno dei punti di forza della gamma Maximo. Ma ogni versione ha le stesse caratteristiche di serie: regolazione dell'altezza, 210 mm di regolazione longitudinale, inclinazione schienale regolabile, supporto lombare, cintura di sicurezza ed un interruttore presenza uomo. Il riscaldamento è opzionale su tutti i modelli. La tabella mostra tutte le opzioni disponibili

Quando si tratta della vostra salute, il comfort è tutto

Tutti i modelli di Maximo offrono comfort per il vostro benessere. Prendete ad esempio la linea ergonomica degli schienali affusolati che massimizzano la libertà di movimento in ogni condizione di lavoro; i larghi cuscini ed i braccioli che offrono il massimo sostegno senza sacrificare le gambe. Potete personalizzare il Maximo con le soluzioni più all'avanguardia per il vostro benessere, grazie alle numerose possibilità di regolazione in altezza dei braccioli, dell'inclinazione e profondità della seduta nonché del supporto lombare.

NOTA: I nostri sedili possono essere montati su una vasta gamma di veicoli. Prima di effettuare l'ordine è necessario controllare le condizioni di installazione. Le dimensioni del sedile e la modalità del montaggio (es.: i fori di fissaggio) possono variare rispetto al primo impianto.

MAXIMO M



MAXIMO XM



	MAXIMO M MSG85/721	MAXIMO XM MSG85/731
Codice prodotto rivestimento in tessuto	1012107	1012111
Codice prodotto rivestimento in similpelle	1012109	1012113
DOTAZIONI DI SERIE		
Sospensione	meccanica	meccanica
Corsa del molleggio	80 mm	80 mm
Regolazione inclinazione schienale	•	•
Regolazione longitudinale	210 mm	210 mm
Ammortizzatore regolabile	-	•
Regolazione dell'altezza meccanica in 3 posizioni	60 mm	60 mm
Regolazione lombare	meccanica	meccanica
Larghezza seduta	480 mm	530 mm
Prolunga schienale in tessuto Matrix	o	o
Prolunga schienale in similpelle nera	o	o
Regolazione inclinazione e profondità cuscino	-	•
Cintura di sicurezza "Dual sensitive"	•	•
Interruttore presenza uomo	•	•

ACCESSORI		
Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm	1026779	
Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm	1026778	
Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm	1096328	
Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm	1100875	
Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Matrix	1052992	1053030
Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera	1013957	1013940
Tasca portadocumenti	142259	
Prolunga schienale in tessuto Matrix	1053190	
Prolunga schienale in similpelle nera	1072516	
Cuscino in tessuto Matrix	1053153	1053191
Schienale in tessuto Matrix	1053155	1053192
Cuscino in similpelle nera	141497	1014726
Schienale in similpelle nera	141730	
Fodera coprisedile in tessuto	SEC 5000	SEC 6000
Piastra rotante 360°	134958	
Piastra rotante 180° a sinistra	134831	

o = opzionale • = di serie

ACTIMO M

PER GRANDI MACCHINE DA CANTIERE



Fatti che parlano da soli

Con o senza portamanipolatori, entrambi i modelli ACTIMO hanno molto da offrire: ammortizzatori regolabili, sospensione meccanica con corsa di 80mm, regolazione dell'altezza con corsa di 60mm, l'ampia regolazione orizzontale, supporto lombare, schienale reclinabile sino a 80°, altezza ed inclinazione della seduta regolabili. Gli optional includono i braccioli, la cintura di sicurezza, il poggiatesta e la possibilità del riscaldamento.

Supporto lombare meccanico

Il supporto lombare si adatta velocemente e con precisione alla schiena dell'operatore. Una caratteristica di comfort che non solo dà benessere ma che previene anche infortuni alla spina dorsale sostenendo la schiena in modo ideale.

Schienale reclinabile fino a 80°

Se lo spazio nella cabina lo consente, potete reclinare lo schienale in diverse posizioni fino ad un massimo di 80°, l'ideale per brevi pause di riposo. Lo schienale può anche essere completamente reclinato in avanti.

Sospensione altamente resistente

La sospensione a forbice del sedile ACTIMO è progettata per resistere alle condizioni di lavoro più estreme e fornisce così un valido supporto nel caso di applicazione di pesanti braccioli multifunzione e portamanipolatori. Questo robusto meccanismo garantisce inoltre affidabilità nel tempo, stabilità eccellente ed ottimale funzionamento del molleggio anche in caso di carichi sbilanciati.

Inclinazione regolabile della seduta

Riducete la pressione esercitata nella parte posteriore del ginocchio grazie alla regolazione dell'inclinazione del cuscino variabile tra 3° e 11°. Sarete sempre in grado di assumere la migliore posizione in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Profondità variabile della seduta

La profondità del sedile può essere regolata velocemente e facilmente tra i 440 mm ed i 500 mm, azionando un comando facilmente raggiungibile posto nella parte anteriore del sedile.



	Actimo M MSG85/722 con porta manipolatori	Actimo M MSG85/722
Codice prodotto rivestimento in tessuto	1047729	143733
Codice prodotto rivestimento in similpelle nera	1047730	143734
DOTAZIONI DI SERIE		
Bracciolo destro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm	•	o
Bracciolo sinistro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm	•	o
Ammortizzatore regolabile	•	•
Sospensione	meccanica	meccanica
Corsa del molleggio	80 mm	80 mm
Regolazione dell'altezza meccanica (3 posizioni)	60 mm	60 mm
Regolazione longitudinale	210 mm	210 mm
Regolazione lombare	meccanica	meccanica
Regolazione inclinazione schienale (fino a 80°)	•	•
Regolazione inclinazione e profondità cuscino	•	•
Larghezza seduta	490 mm	490 mm
Appoggiatesta	•	o
Porta manipolatori	•	-

ACCESSORI		
Bracciolo destro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm	1026779	
Bracciolo sinistro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm	1026778	
Bracciolo destro ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm	1096328	
Bracciolo sinistro ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm	1100875	
Appoggiatesta in tessuto Matrix	1052636	
Appoggiatesta in similpelle nera	141259	
Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Matrix	1052883	
Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Matrix da 550 mm	1052839	
Kit selleria riscaldata 24 V in tessuto Matrix da 550 mm	1065011	
Cintura di sicurezza con arrotolatore	902139	902133
Cintura di sicurezza "Dual sensitive"	142246	1068252
Tasca portadocumenti	142259	
Interruttore presenza uomo	1048442	
Piastra rotante 360°	134958	
Piastra rotante 180°	134831/1075644	
Cuscino extra largo 550 mm in tessuto Matrix	1052885	
Cuscino in tessuto Matrix	1076953	
Schienale in tessuto Matrix	1076952	
Cuscino in similpelle nera	141256	
Schienale in similpelle nera	141258	

o = opzionale • = di serie